

< городская среда * ГС * 7/нов -
Б/19 >

«СОГЛАСОВАНО»

Михаил В.Т.

«___» 20__ г.

Основание: дефектная ведомость

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖЭУ-11»

Козырева О.В.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/нов-Б/19

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 118 по ул. Героев Танкограда
по программе "Формирование современной городской среды в городе Челябинске" (минимальный перечень работ)

базисная цена

Сметная стоимость:

214.384 тыс. руб.

текущая цена

1 201.358 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.723 тыс.чел.ч

0.723 тыс.чел.ч

Сметная заработка плата:

8.275 тыс. руб.

108.024 тыс. руб.

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА

257.261 тыс. руб.

1 441.630 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ремонт дворовых проездов</i>											
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.1656	5 531.23	2 557.61	2 973.63 512.23	916	424	492 85	8 711.74	5 528.18	3 183.55 1 107.81
	Объем: 276*0.06										
2.	E68-14-2 Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м	0.2	982.39	553.14	429.25 77.82	196	111	86 16	1 998.20	1 443.96	554.24 203.28
3.	T01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	25.9	13.61	1.53	8.02 1.00	353	40	208 26	3 126.62	517.94	1 241.26 336.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	25.9	14.21		14.21	368		368	1 729.08		1 729.08
5.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.414	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	1 617	102 9	1 505 140	9 847.83	1 337.26 75.12	8 435.45 1 823.04
	Объем: 276*0.15										
6.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	52.164	122.00	122.00		6 364	6 364		26 442.97	26 442.97	
	Объем: (0.414)*126.0										
7.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	2.17	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	6 727		89 6 638	37 224.37 19	36 587.76	636.61 244.84
8.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.276	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	888	129 68	692 88	6 430.18	1 678.33 502.76	4 249.09 1 145.18
9.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	26.661 6	426.00	426.00		11 358	11 358		55 438.26	55 438.26	
	Объем: (0.276)*96.6										
10.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	2.208	8.92	1.09 4.24	3.59	20	2 9	8	97.68	31.55 36.58	29.55
	Объем: 276*8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т	26.716 8	426.00	426.00		11 381	11 381		55 553.04	55 553.04	
	Объем: (2.208)*12.1										
12.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.2	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	937	163 756	19 2	5 549.19	2 123.54 3 311.74	113.91 29.00
13.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3	0.86	1 411.00	1 411.00		1 213	1 213		7 085.74	7 085.74	
	Объем: (0.2)*4.3										
14.	E68-18-1 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах, 1 м шва	41.4	8.54	1.55 6.99		354	64 289		2 047.10	840.32 1 206.78	
15.	E27-06-008-01 (прим.) Резка в асфальтобетонном покрытии, 100 м шва	2.76	1 871.41	226.12 433.19	1 212.10 16.79	5 165	624 1 196	3 345 46	26 401.64	8 153.80 4 111.14	14 136.71 605.19
16.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.804	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	2 588	374 197	2 016 255	18 731.38	4 889.04 1 464.56	12 377.78 3 335.95
17.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т	77.666 4	426.00	426.00		33 086	33 086		161 494.08	161 494.08	
	Объем: (0.804)*96.6										
18.	E66-22-1 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	8	1 185.71	48.83 1 126.55	10.32	9 486	391 9 012	83	48 812.27	5 103.68 43 210.99	497.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ремонт тротуаров</i>											
19.	E68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.8	1 375.86	745.40	630.46 114.30	1 101	596	504 91	11 042.17	7 786.01	3 256.16 1 194.25
20.	E01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0052 5	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	51	2	49 8	351.65	24.35 0.11	327.19 108.25
	Объем: 35*0.15										
	<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>										
21.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0175	1 746.21	1 746.21		31	31		399.09	399.09	
	<i>Начисления: H5= 1.15</i>										
22.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	9.8	14.21		14.21	139		139	654.25		654.25
	Объем: (5.25+1.75)*1.4										
23.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.08	5 531.23	2 557.61	2 973.63 512.23	442	205	238 41	4 208.57	2 670.62	1 537.95 535.18
	Объем: 200*0.04										
24.	T01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	17	4.12		3.50 0.39	70		59 7	512.54		373.32 87.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	17	14.21		14.21	242		242	1 134.92		1 134.92
26.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0175	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	47	3	44 4	274.11	36.43 3.18	234.50 51.97
	Объем: 35*0.05										
27.	C408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3	2.135	116.00	116.00		248		248	790.38	790.38	
	Объем: (0.0175)*(122)										
28.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.028	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	109	7 1	102 9	666.04	90.44 5.08	570.51 123.30
	Объем: 35*0.08										
29.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	3.528	122.00	122.00		430		430	1 788.41	1 788.41	
	Объем: (0.028)*126.0										
30.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	2	2 779.08	280.51 2 181.22	317.36 42.30	5 558	561 4 362	635 85	29 971.20	7 324.11 18 991.03	3 656.06 1 104.99
31.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 м2 дорожек и тротуаров	-8	204.43	5.77 187.50	11.16 1.22	-1 635	-46 -1 500	-89 -10	-7 538.98	-602.90 -6 512.88	-423.20 -127.05
	Объем: -200*4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.5875	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	1 821	1 797	24 5	10 078.03	9 905.67	172.35 66.29
	Объем: 235*2.5/1000										
33.	E27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослоиных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м ² покрытия	2.35	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	1 038	417 556	64 2	8 487.61	5 444.21 2 703.52	339.88 21.22
34.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	16.779	426.00	426.00		7 148	7 148		34 889.08	34 889.08	
	Объем: (2.35)*7.14										
35.	E27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м ² покрытия	4.7	30.41	27.24	3.18	143	128	15	1 748.35	1 670.71	77.64
	Объем: 235*2										
36.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	5.687	426.00	426.00		2 423	2 423		11 825.15	11 825.15	
	Объем: (4.7)*1.21										
37.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.38	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	6 468	1 122 5 214	132 15	38 289.44	14 652.46 22 850.99	785.99 200.13
38.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3	5.934	1 411.00	1 411.00		8 373	8 373		48 891.59	48 891.59	
	Объем: (1.38)*4.3										
39.	E66-22-1 Поднятие кирпичных горловин колодцев, 1 люк	4	1 185.71	48.83 1 126.55	10.32	4 743	195 4 506	41	24 406.14	2 551.84 21 605.50	248.80

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Оборудование парковок для автотранспортных средств</i>												
40.	E68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.24	1 375.86	745.40	630.46 114.30	330	179	151 27	3 312.65	2 335.80	976.85 358.28	
41.	T01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ , 1 т груза	2.4	4.12		3.50 0.39	10		8 1	72.35		52.70 12.28	
42.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	2.4	14.21		14.21	34		34	160.22		160.22	
43.	E01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 2, 1000 м ³ грунта.	0.1005	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	974	36	938 159	6 731.51	466.12 2.12	6 263.27 2 072.24	
	Объем: 402*0.25											
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
44.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м ³ грунта	0.02	1 746.21	1 746.21		35	35		456.10	456.10		
	Начисления: Н5= 1.15											
45.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	143.5	14.21		14.21	2 039		2 039	9 580.06		9 580.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.402	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	1 075	64 9	1 002 91	6.296.64	836.82 72.94	5 386.88 1 193.80
	Объем: 402*0.1										
47.	C408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3	49.044	116.00	116.00		5 689		5 689	18 156.09	18 156.09	
	Объем: (0.402)*(122)										
48.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.7236	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	2 826	179 16	2 631 244	17 212.29	2 337.29 131.29	14 743.70 3 186.35
	Объем: 402*0.18										
49.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	91.173 6	122.00	122.00		11 123		11 123	46 217.72	46 217.72	
	Объем: (0.7236)*126.0										
50.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.804	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	2 492		2 460	33 7	13 791.89	235.87 90.72
	Объем: 402*2.0/1000										
51.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.402	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	1 294	187 99	1 008 128	9 365.69	2 444.52 732.28	6 188.89 1 667.97
52.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	38.833 2	426.00	426.00		16 543		16 543	80 747.04	80 747.04	
	Объем: (0.402)*96.6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м ² покрытия	3.216	8.92	1.09 4.24	3.59	29	4 14	12	142.28	45.95 53.28	43.04
	Объем: 402*8										
54.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	38.913 6	426.00	426.00		16 577	16 577		80 914.22	80 914.22	
	Объем: (3.216)*12.1										
55.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.43	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	2 015	350 1 625	41 5	11 930.77	4 565.62 7 120.23	244.91 62.36
56.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3	1.849	1 411.00	1 411.00		2 609	2 609		15 234.34	15 234.34	
	Объем: (0.43)*4.3										
						197 700	6 679 171 898	19 007 1 596	1 019 912.97	87 183.19	104 007.54
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					194 446	6 639 171 898	15 910 1 562	1 002 942.93	86 665.25	89 081.73
	МАТЕРИАЛОВ -					134 565			645 468.11		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 14, 19, 23, 40; %=121 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 26, 28, 30-33, 35, 37, 46, 48, 50, 51, 53, 55; %=92 - по стр. 18, 39; %=81 - по стр. 20, 43; %=68 - по стр. 21, 44)					10 610			117 891.49		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14, 19, 23, 40; %=65 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 26, 28, 30-33, 35, 37, 46, 48, 50, 51, 53, 55; %=54 - по стр. 18, 39; %=34 - по стр. 20, 43; %=31 - по стр. 21, 44)					6 074			63 553.87		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					211 130			1 184 388.29		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 254	40 34	3 097 34	16 970.04	517.94	14 925.81 435.99
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 24, 41)					74			953.93		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 24, 41)					44			572.36		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 254			16 970.04		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					214 384			1 201 358.33		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 610			117 891.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 074			63 553.87		
	НДС 20%					42 877			240 271.67		
	ВСЕГО С НДС					257 261			1 441 630.00		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -2,0%					5 145			28 832.00		
	ВСЕГО					262 406			1 470 462.00		
	%НР					128			109.13		
	%СП					73			58.83		

Составил: Инженер-смет.СТК Е.В.Тупицына

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева

(должность, подпись, Ф.И.О.)